PERÚ | Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego

Firmado digitalmente por CONDORI QUISPE Federico FAU 20520711865 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 21/10/2026

ANA
Autoridad Nacional del Agua

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia"

CUT: 288953-2025

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OLLANTAYTAMBO
ATENCION AL CIUDADANO
FECHA: 22 OCT. 2026
EXP: 8169
HORA: 9:58 FOLIOS: 05

Santa Ana, 21 de octubre de 2026

OFICIO N° 0380-2026-ANA-AAA.UV-ALA.CV

Señor
Paull Ferenk Palma Herrera
Alcalde Municipalidad Distrital de Ollantaytambo

Poblado de Ollantaytambo

Ollantaytambo.-

Asunto : PUBLICACIÓN DE AVISO OFICIAL N° 0042-2026-ANA-AAA.UV-ALA.CV.

Referencia : a) Expediente Administrativo con CUT N° 288953-2025.
b) RESOLUCIÓN JEFATURAL N° 0357-2024-ANA

Tengo el agrado de dirigirme a usted, para saludarlo cordialmente, y a su vez, en atención al documento de la referencia a), mediante el cual su representada solicita la Acreditación de Disponibilidad Hídrica para el otorgamiento de derechos de uso de agua con fines poblacionales, para el proyecto ***"Acreditación de Disponibilidad Hídrica para el otorgamiento de derechos de uso de agua" superficial con fines poblacional, para el proyecto denominado "Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Saneamiento Básico Integral en la Comunidad de Yanamayo, distrito de Ollantaytambo – Provincia de Urubamba – Departamento de Cusco"***.

Al respecto en concordancia con la referencia b), realizar la publicación del **AVISO OFICIAL N° 0042-2026-ANA-AAA.UV-ALA.CV** (adjunta al presente) en su local Institucional, esta publicación debe de realizarse por tres (3) días hábiles consecutivos, culminado el periodo de publicación en su local Institucional deberá de emitir el documento que acredite la publicación del aviso oficial por el plazo indicado, adjuntando las evidencias correspondientes, este documento deberá ser remitido como máximo a esta Administración dentro de los diez (10) días posteriores a la publicación realizada.

Sin otro particular, hago propicia la oportunidad para expresarle los sentimientos de mi especial consideración y estima.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OLLANTAYTAMBO
GERENCIA MUNICIPAL
RECIBIDO
22 OCT. 2026
Exp: 12574 Hora: 15:55
Firma: ... Folios: 05

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OLLANTAYTAMBO
ALCALDIA
RECIBIDO
22 OCT. 2026
Exp 7225 Hora: 3:30 p.m.
Firma

Atentamente,

FIRMADO DIGITALMENTE

FEDERICO CONDORI QUISPE
ADMINISTRADOR LOCAL DE AGUA(E)
ADMINISTRACION LOCAL DE AGUA LA CONVENCION

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado de ANA, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de: https://sisged.ana.gob.pe/consultas e ingresando la siguiente clave : ADCBE88E

Perú Responde

CUT: 288953-2025

AVISO OFICIAL N° 0042-2026-ANA-AAA.UV-ALA.CV

Santa Ana, 21 de octubre de 2026

La Administración Local de Agua La Convención de la Autoridad Administrativa de Agua Urubamba Vilcanota da a conocer la solicitud de **"Acreditación de Disponibilidad Hídrica para el otorgamiento de derechos de uso de agua"** superficial con fines poblacional, para el proyecto denominado ***"Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Saneamiento Básico Integral en la Comunidad de Yanamayo, distrito de Ollantaytambo – Provincia de Urubamba – Departamento de Cusco"*** con las características siguientes:

DATOS DEL PETICIONARIO;

Señor(a): Mateo Mamani Sinche, identificado con DNI N° 62077147, presidente de la Comunidad de Yanamayo.

LOCALIZACIÓN DE LA FUENTE DE AGUA

- **UBICACIÓN POLÍTICA**

Las fuentes de agua superficial se ubican en las localidades Sector Muyuracay, Ranrayoc, Pacchac, Yanamayo Pata, Padriyoc, Chectarumi, Sorayoc y Yuracrumi, Comunidad de Yanamayo, distrito Ollantaytambo, provincia Urubamba, departamento Cusco.

- **UBICACIÓN GEOGRÁFICA**

Fuente de agua		Punto de captación proyectada en Coordenadas UTM WGS 84 Zona Sur				
Tipo	Nombre	Zona	Este (m)	Norte (m)	Altitud msnm	
Manantial	MUYURACAY	18	795990	8552030	3806	I
Manantial	ANRAYOC 01	18	796967	8552016	3833	I
Manantial	RANRAYOC 02	17	798268	8551235	4103	I
Manantial	RANRAYOC 03	18	799019	8551645	4264	I
Manantial	PACCHAC 01	18	793525	8550313	4184	I
Manantial	PACCHAC 02	18	793525	8550313	4184	I
Manantial	YANAMAYO PATA 01	18	796537	8550645	4090	I
Manantial	YANAMAYO PATA 02	18	797516	8549456	4154	I
Manantial	YANAMAYO PATA 03	18	797482	8549386	4153	I
Manantial	QUEBRADA YANAMAYO PATA 04	18	798241	8550066	4141	I
Manantial	PADRIYOC 01	18	796391	8549004	4264	I
Manantial	PADRIYOC 02	18	795862	8548469	4435	I
Manantial	PADRIYOC 03	18	797165	8548266	4343	I
Manantial	CHECTARUMIYOC	18	798604	8549680	4202	I
Manantial	SORAYOC 01	18	799592	8549922	4149	I
Manantial	SORAYOC 02	18	799812	8550349	4196	I
Manantial	SORAYOC 03	18	800401	8550288	4256	I
Manantial	YURACRUMI 01	18	798563	8546965	4471	I
Manantial	YURACRUMI 02	18	799733	8548082	4328	I
Manantial	YURACRUMI 03	18	800026	8548679	4276	I
Manantial	YURACRUMI 04	18	798754	8548914	4311	I

DEMANDA DEL PROYECTO

Fuente 1: Manantial MUYURACAY

Unid	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	TOTAL
m³	58.03	52.42	58.03	56.16	58.03	56.16	58.03	58.03	56.16	58.03	56.16	58.03	683.28
l/s	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	-

Fuente 2: Manantial RANRAYOC 01

Unid	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	TOTAL
m³	38.69	34.94	38.69	37.44	38.69	37.44	38.69	38.69	37.44	38.69	37.44	38.69	455.52
l/s	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	-

Fuente 3: Manantial RANRAYOC 02

Unid	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	TOTAL
m³	19.34	17.47	19.34	18.72	19.34	18.72	19.34	19.34	18.72	19.34	18.72	19.34	227.76
l/s	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	-

Fuente 4: Manantial RANRAYOC 03

Unid	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	TOTAL
m³	19.34	17.47	19.34	18.72	19.34	18.72	19.34	19.34	18.72	19.34	18.72	19.34	227.76
l/s	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	-

Fuente 5: Manantial PACCHAC 01

Unid	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	TOTAL
m³	38.69	34.94	38.69	37.44	38.69	37.44	38.69	38.69	37.44	38.69	37.44	38.69	455.52
l/s	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	-

Fuente 6: Manantial PACCHAC 02

Unid	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	TOTAL
m³	38.69	34.94	38.69	37.44	38.69	37.44	38.69	38.69	37.44	38.69	37.44	38.69	455.52
l/s	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	-

Fuente 7: Manantial YANAMAYO PATA 01

Unid	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	TOTAL
m³	19.34	17.47	19.34	18.72	19.34	18.72	19.34	19.34	18.72	19.34	18.72	19.34	227.76
l/s	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	-

Fuente 8: Manantial YANAMAYO PATA 02

Unid	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	TOTAL
m³	19.34	17.47	19.34	18.72	19.34	18.72	19.34	19.34	18.72	19.34	18.72	19.34	227.76
l/s	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	-

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado de ANA, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de: https://sisged.ana.gob.pe/consultas e ingresando la siguiente clave : 1D840F2B

Perú Responde

Fuente 9: Manantial YANAMAYO PATA 03

Unid	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	TOTAL
m³	38.69	34.94	38.69	37.44	38.69	37.44	38.69	38.69	37.44	38.69	37.44	38.69	455.52
l/s	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	-

Fuente 10: Manantial QUEBRADA YANAMAYO PATA 04

Unid	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	TOTAL
m³	19.34	17.47	19.34	18.72	19.34	18.72	19.34	19.34	18.72	19.34	18.72	19.34	227.76
l/s	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	-

Fuente 11: Manantial PADRIYOC 01

Unid	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	TOTAL
m³	19.34	17.47	19.34	18.72	19.34	18.72	19.34	19.34	18.72	19.34	18.72	19.34	227.76
l/s	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	-

Fuente 12: Manantial PADRIYOC 02

Unid	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	TOTAL
m³	58.03	52.42	58.03	56.16	58.03	56.16	58.03	58.03	56.16	58.03	56.16	58.03	683.28
l/s	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	-

Fuente 13: Manantial PADRIYOC 03

Unid	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	TOTAL
m³	19.34	17.47	19.34	18.72	19.34	18.72	19.34	19.34	18.72	19.34	18.72	19.34	227.76
l/s	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	-

Fuente 14: Manantial CHECTARUMIYOC

Unid	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	TOTAL
m³	58.03	52.42	58.03	56.16	58.03	56.16	58.03	58.03	56.16	58.03	56.16	58.03	683.28
l/s	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	-

Fuente 15: Manantial SORAYOC 01

Unid	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	TOTAL
m³	100.59	90.85	100.59	97.34	100.59	97.34	100.59	100.59	97.34	100.59	97.34	100.59	1184.35
l/s	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	-

Fuente 16: Manantial SORAYOC 02

Unid	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	TOTAL
m³	38.69	34.94	38.69	37.44	38.69	37.44	38.69	38.69	37.44	38.69	37.44	38.69	455.52
l/s	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	-

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado de ANA, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de: https://sisged.ana.gob.pe/consultas e ingresando la siguiente clave : 1D840F2B

Perú Responde

Fuente 17: Manantial SORAYOC 03													
Unid	**Ene**	**Feb**	**Mar**	**Abr**	**May**	**Jun**	**Jul**	**Ago**	**Set**	**Oct**	**Nov**	**Dic**	**TOTAL**
m³	19.34	17.47	19.34	18.72	19.34	18.72	19.34	19.34	18.72	19.34	18.72	19.34	227.76
l/s	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	-

Fuente 18: Manantial YURACRUMI 01													
Unid	**Ene**	**Feb**	**Mar**	**Abr**	**May**	**Jun**	**Jul**	**Ago**	**Set**	**Oct**	**Nov**	**Dic**	**TOTAL**
m³	81.24	73.38	81.24	78.62	81.24	78.62	81.24	81.24	78.62	81.24	78.62	81.24	956.59
l/s	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	-

Fuente 19: Manantial YURACRUMI 02													
Unid	**Ene**	**Feb**	**Mar**	**Abr**	**May**	**Jun**	**Jul**	**Ago**	**Set**	**Oct**	**Nov**	**Dic**	**TOTAL**
m³	65.77	59.40	65.77	63.65	65.77	63.65	65.77	65.77	63.65	65.77	63.65	65.77	774.38
l/s	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	-

Fuente 20: Manantial YURACRUMI 03													
Unid	**Ene**	**Feb**	**Mar**	**Abr**	**May**	**Jun**	**Jul**	**Ago**	**Set**	**Oct**	**Nov**	**Dic**	**TOTAL**
m³	19.34	17.47	19.34	18.72	19.34	18.72	19.34	19.34	18.72	19.34	18.72	19.34	227.76
l/s	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	-

Fuente 21: Manantial YURACRUMI 04													
Unid	**Ene**	**Feb**	**Mar**	**Abr**	**May**	**Jun**	**Jul**	**Ago**	**Set**	**Oct**	**Nov**	**Dic**	**TOTAL**
m³	38.69	34.94	38.69	37.44	38.69	37.44	38.69	38.69	37.44	38.69	37.44	38.69	455.52
l/s	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	-

Se realiza la presente publicación para los fines de Ley, para aquellos que se consideren afectados en su derecho de uso de agua como consecuencia del presente pedido, puedan presentar su oposición debidamente justificada, en nuestras oficinas, sito en la Av. Perú G-8, Wanchaq - Cusco - San Sebastián – Cusco o mesa de partes virtual de la ANA (https://sisged.ana.gob.pe/tramitevirtual/).

Mayores detalles respecto al cumplimiento de los requisitos y al estudio de **"Acreditación de Disponibilidad Hídrica"** pueden ser consultados en la oficina de la ALA Cusco o en la AAA Urubamba Vilcanota.

Atentamente,

FIRMADO DIGITALMENTE

FEDERICO CONDORI QUISPE
ADMINISTRADOR LOCAL DE AGUA(E)
ADMINISTRACION LOCAL DE AGUA LA CONVENCION

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado de ANA, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de: https://sisged.ana.gob.pe/consultas e ingresando la siguiente clave : 1D840F28

Perú Responde